



# ● FICHA TÉCNICA

## Data Sheet



Soluciones en Filtración Avanzada.

# Alpha 2V

V-BANK FILTERS

MEDIA  
MARCO  
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL  
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN  
SELLANTE  
SEPARADOR  
ESPESOR DEL MARCO

MICROFIBRA DE VIDRIO  
PLÁSTICO ABS  
1.5" W.G.  
60 C°  
POLIURETANO  
ADHESIVO TERMOFUSIBLE  
3/4"




## APLICACIONES

HVAC (CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO)

## VENTAJAS

COMPACTO Y ECONÓMICO  
ALTA SUPERFICIE DE ÁREA  
ALTA EFICIENCIA



| Número de Parte | ASHRAE 52.2 | Tamaño Nominal    |                  |                    | Tamaño Real       |                  |                    | Área del Medio (pies²) | Flujo de Aire (cfm) | Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)<br><small>Inches w.g.</small> |
|-----------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             | H                 | W                | D                  | H                 | W                | D                  |                        |                     |                                                                              |
|                 |             | Altura (pulgadas) | Ancho (pulgadas) | Espesor (pulgadas) | Altura (pulgadas) | Ancho (pulgadas) | Espesor (pulgadas) |                        |                     |                                                                              |
| 145590-241212   | 11          | 24                | 12               | 12                 | 23 $\frac{3}{8}$  | 11 $\frac{1}{8}$ | 11 $\frac{1}{8}$   | 48.40                  | 1000                | .32                                                                          |
| 145590-242012   | 11          | 24                | 20               | 12                 | 23 $\frac{3}{8}$  | 19 $\frac{1}{8}$ | 11 $\frac{1}{8}$   | 80.70                  | 1650                | .32                                                                          |
| 145590-242412   | 11          | 24                | 24               | 12                 | 23 $\frac{3}{8}$  | 23 $\frac{3}{8}$ | 11 $\frac{1}{8}$   | 96.80                  | 2000                | .32                                                                          |
| 14790-241212    | 13          | 24                | 12               | 12                 | 23 $\frac{3}{8}$  | 11 $\frac{1}{8}$ | 11 $\frac{1}{8}$   | 48.40                  | 1000                | .46                                                                          |
| 14790-242012    | 13          | 24                | 20               | 12                 | 23 $\frac{3}{8}$  | 19 $\frac{1}{8}$ | 11 $\frac{1}{8}$   | 80.70                  | 1650                | .46                                                                          |
| 14790-242412    | 13          | 24                | 24               | 12                 | 23 $\frac{3}{8}$  | 23 $\frac{3}{8}$ | 11 $\frac{1}{8}$   | 96.80                  | 2000                | .46                                                                          |
| 14890-241212    | 14          | 24                | 12               | 12                 | 23 $\frac{3}{8}$  | 11 $\frac{1}{8}$ | 11 $\frac{1}{8}$   | 48.40                  | 1000                | .48                                                                          |
| 14890-242012    | 14          | 24                | 20               | 12                 | 23 $\frac{3}{8}$  | 19 $\frac{1}{8}$ | 11 $\frac{1}{8}$   | 80.70                  | 1650                | .48                                                                          |
| 14890-242412    | 14          | 24                | 24               | 12                 | 23 $\frac{3}{8}$  | 23 $\frac{3}{8}$ | 11 $\frac{1}{8}$   | 96.80                  | 2000                | .48                                                                          |
| 14990-241212    | 15          | 24                | 12               | 12                 | 23 $\frac{3}{8}$  | 11 $\frac{1}{8}$ | 11 $\frac{1}{8}$   | 48.40                  | 1000                | .60                                                                          |
| 14990-242012    | 15          | 24                | 20               | 12                 | 23 $\frac{3}{8}$  | 19 $\frac{1}{8}$ | 11 $\frac{1}{8}$   | 80.70                  | 1650                | .60                                                                          |
| 14990-242412    | 15          | 24                | 24               | 12                 | 23 $\frac{3}{8}$  | 23 $\frac{3}{8}$ | 11 $\frac{1}{8}$   | 96.80                  | 2000                | .60                                                                          |

WWW.SACFILTER.COM.MX



---

**CEDI PUEBLA.**  
Avenida 15 de Mayo No.30  
Col. Maestro Federal  
C.P. 72094  
Puebla, Pue.  
Tel. + (52) 221 6715 741  
ventas@sacfilter.com.mx

**Matriz MF.**  
Avenida 7A Num. 618  
Col. Jardines de Anahuac Sec.3  
C.P. 66463  
San Nicolás de los Garza, N.L.  
Tel. + (52) 814 4909 197  
ventasmx@sacfilter.com.mx

**CEDI Guanajuato.**  
Jacarandas 710, 2da Secc.  
Col. Jardines de Celaya  
C.P.38080  
Celaya,Gto  
Tel. + (52) 814 4909 197  
ventas@sacfilter.com.mx