



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet



Soluciones en Filtración Avanzada.



WWW.SACFILTER.COM.MX

Alpha 34

BOX FILTER

MEDIA
MARCO
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
EFICIENCIA
SELLANTE
SEPARADOR
ESPESOR DEL MARCO

MICRO FIBRA DE VIDRIO.
GALVANIZADO
1.5" W.G.
150C°
MERV 12 , 14 Y 15
RESINA DE POLIURETANO
ALUMINIO
0.78" (1H/ 2H)




APLICACIONES

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

VENTAJAS

ALTA EFICIENCIA

ALTA SUPERFICIE DE CONTACTO



Número de Parte	ASHRAE 52.2	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área del Medio (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
		H	W	D	H	W	D			
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			Inches w.g.
14540-122412	12	12	24	12	11%	23%	11¼	64.50	1250	.60
14540-242412	12	24	24	12	23%	23%	11¼	129.10	2500	.60
14540-122460	12	12	24	6	11%	23%	5%	75.30	1250	.60
14540-242460	12	24	24	6	23%	23%	5%	150.60	2500	.60
14840-122412	14	12	24	12	11%	23%	11¼	64.50	1250	.68
14840-242412	14	24	24	12	23%	23%	11¼	129.10	2500	.68
14840-122460	14	12	24	6	11%	23%	5%	75.30	1250	.68
14840-242460	14	24	24	6	23%	23%	5%	150.60	2500	.68

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx