



Alpha X

FICHA TÉCNICA Data Sheet



Soluciones en Filtración Avanzada.

Alpha X

MINI-PLEAT FILTER

MEDIA
MARCO
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
EFICIENCIA
SELLANTE
SEPARADOR

MICRO FIBRA DE VIDRIO.
CARTÓN Y PLÁSTICO ARMADO
1.5" W.G.
70 C°
MERV 12, 13, 14 Y 15
RESINA ACRILICA
HOT MELT




APLICACIONES

FILTRACIÓN PARA HVAC

VENTAJAS

COMPACTO Y RÍGIDO
BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
ALTA SUPERFICIE
LIBRE DE METALES



Número de Parte	ASHRAE 52.2	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área del Medio (pies cuadrados)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua) Inches w.g.*
		W (Ancho (pulgadas))	H (Longitud (pulgadas))	D (Espesor (pulgadas))	W (Ancho (pulgadas))	H (Longitud (pulgadas))	D (Espesor (pulgadas))			
14620-122420	12	12	24	2	11 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{7}{8}$	32.20	600	.26
14620-202420	12	20	24	2	19 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{7}{8}$	53.80	1000	.26
14620-242420	12	24	24	2	23 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{7}{8}$	64.50	1200	.26
14620-122440	12	12	24	4	11 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{8}$	59.20	850	.32
14620-202440	12	20	24	4	19 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{8}$	96.90	1400	.32
14620-242440	12	24	24	4	23 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{8}$	118.40	1700	.32
14820-122420	14	12	24	2	11 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{7}{8}$	64.50	600	.40
14820-202420	14	20	24	2	19 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{7}{8}$	53.80	1000	.40
14820-242420	14	24	24	2	23 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{7}{8}$	32.20	1200	.40
14820-122440	14	12	24	4	11 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{8}$	118.40	850	.42
14820-202440	14	20	24	4	19 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{8}$	96.90	1400	.42
14820-242440	14	24	24	4	23 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{8}$	59.20	1700	.42
14920-122420	15	12	24	2	11 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{7}{8}$	64.50	600	.58
14920-202420	15	20	24	2	19 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{7}{8}$	53.80	1000	.58
14920-242420	15	24	24	2	23 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{7}{8}$	32.20	1200	.58
14920-122440	15	12	24	4	11 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{8}$	118.40	850	.60
14920-202440	15	20	24	4	19 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{8}$	96.90	1400	.60
14920-242440	15	24	24	4	23 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{8}$	59.20	1700	.60

FICHA

TÉCNICA

Data Sheet



CEDI PUEBLA.

Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.

Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.

Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.

Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.

Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya, Gto

Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx