2025

FICHA TÉCNICA

Data Sheet

SAC FILTER

Soluciones en Filtracion Avanzada.

HECHO EN MÉXICO

WWW.SACFILTER.COM.MX

Alpha XP

FINE FILTER

MEDIA	MICROFIBRA DE VIDRIO
MARCO	PLÁSTICO O ACERO GALVANIZADO
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL	1.5" W.G.
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN	60 C°
SELLANTE	POLIURETANO
ESPESOR DEL MARCO	0.90"



APLICACIONES

- HVAC (CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO)
- PREFILTRO PARA APLICACIONES EN SALAS LIMPIAS
- PROCESOS INDUSTRIALES

VENTAJAS

- COMPACTO Y RÍGIDO
- BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
- ALTA SUPERFICIE DE ÁREA



Test 24x24x12

Número de Parte	ASHRAE 52.2	Tamaño Nominal H - W - D			Tamaño Real H - W - D			Área del Medio (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua) Inches w.g."
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			
145580-122460	11	12	24	6	11¾	23¾	5⅞	74	1000	.48
145580-202460	11	20	24	6	19¾	23¾	5⅞	121	1470	.48
145580-242460	11	24	24	6	23¾	23¾	5⅞	150	2000	.48
14780-122460	13	12	24	6	11¾	23¾	5⅞	74	1000	.54
14780-202460	13	20	24	6	19¾	23¾	5⅞	121	1470	.54
14780-242460	13	24	24	6	23¾	23¾	5⅞	150	2000	.54
14880-122460	14	12	24	6	11¾	23¾	5⅞	74	1000	.60
14880-202460	14	20	24	6	19¾	23¾	5⅞	121	1470	.60
14880-242460	14	24	24	6	23¾	23¾	5⅞	150	2000	.60
14980-122460	15	12	24	6	11¾	23¾	5⅞	74	1000	.70
14980-202460	15	20	24	6	19¾	23¾	5⅞	121	1470	.70
14980-242460	15	24	24	6	23¾	23¾	5⅞	150	2000	.70

WWW.SACFILTER.COM.MX

CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx

Todos los derechos reservados. © 2025, Traslevia Posterum. Ninguna parte de esta publicación puede ser publicada, modificada o reproducida en cualquier forma sin autorización previa