



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet

SAC
FILTER

Soluciones en Filtración Avanzada.



WWW.SACFILTER.COM.MX

Bag OverTrap

CUBO PAINT FILTER

MEDIA

CAÍDA DE PRESIÓN FINAL

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN

EFICIENCIA

POLIÉSTER

1" IN W.G.

60 °C

MERV 8



APLICACIONES


PREFILTROS PARA CABINAS DE PINTURA

PLANTAS DE PINTURA DE PIEZAS.

VENTAJAS

MÁXIMA CARGA DE PARTICULAR PESADAS

ALTA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS



Número de Parte	ASHRAE 52.2	Tamaño Real			Capacidad de Flujo de aire (FPM)	Caída de Presión Inicial (pulgadas de columna de agua)	Caída de Presión Final (pulgadas de columna de agua)
		H	W	D			
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)		Inches w.g.	
13120-122410	8	12	24	10	800	.10	1.0"
13120-162010	8	16	20	10	880	.10	1.0"
13120-162510	8	16	25	10	1120	.10	1.0"
13120-202010	8	20	20	10	1120	.10	1.0"
13120-202410	8	20	24	10	1340	.10	1.0"
13120-202510	8	20	25	10	1400	.10	1.0"
13120-242410	8	24	24	10	1600	.10	1.0"
13120-122415	8	12	24	15	1000	.12	1.0"
13120-162015	8	16	20	15	1100	.12	1.0"
13120-162515	8	16	25	15	1400	.12	1.0"
13120-202015	8	20	20	15	1400	.12	1.0"
13120-202515	8	20	25	15	1750	.12	1.0"
13120-242415	8	24	24	15	2000	.12	1.0"
13120-122420	8	12	24	20	1250	.15	1.0"
13120-162020	8	16	20	20	1400	.15	1.0"
13120-162520	8	16	25	20	1750	.15	1.0"

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx