



# ● FICHA TÉCNICA

## Data Sheet

**SAC**  
**FILTER**

Soluciones en Filtración Avanzada.



[WWW.SACFILTER.COM.MX](http://WWW.SACFILTER.COM.MX)


# FZ Ring HT

HIGH TEMP PLEATED AIR FILTERS

MEDIA  
MARCO

PROFUNDIDAD DEL FILTRO  
CAÍDA DE PRESIÓN FINA  
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN  
EFICIENCIA  
JUNTA

FIBRA DE VIDRIO  
ACERO GALVANIZADO  
ACERO INOXIDABLE  
1",2" Y 4"  
1.5" W.G.  
260 C°  
MERV 4 Y 8  
JUNTA DE TEFLÓN




## APLICACIONES

PRE-FILTRO PARA TRATAMIENTO TÉRMICOS

## VENTAJAS

CARGA PROFUNDA  
ALTA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE POLVO



Número de Parte	ASHRAE 52.2	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
		H	W	D	H	W	D			
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			Inches w.g.
12440-122420	8	12	24	2	11¾	23¾	1¼	6.50	600	0.40
12440-202420	8	20	24	2	19¾	23¾	1¼	9.70	1000	0.40
12440-242420	8	24	24	2	23¾	23¾	1¼	11.80	1200	0.40
12440-122440	8	12	24	4	11¾	23¾	3¾	11.80	1000	0.44
12440-202440	8	20	24	4	19¾	23¾	3¾	19.40	1650	0.44
12440-242440	8	24	24	4	23¾	23¾	3¾	23.70	2000	0.44

WWW.SACFILTER.COM.MX



---

**CEDI PUEBLA.**  
Avenida 15 de Mayo No.30  
Col. Maestro Federal  
C.P. 72074  
Puebla, Pue.  
Tel. + (52) 221 6715 741  
ventas@sacfilter.com.mx

**Matriz MF.**  
Avenida 7A Num. 618  
Col. Jardines de Anahuac Sec.3  
C.P. 66463  
San Nicolás de los Garza, N.L.  
Tel. + (52) 814 4909 197  
ventasmx@sacfilter.com.mx

**CEDI Guanajuato.**  
Jacarandas 710, 2da Secc.  
Col. Jardines de Celaya  
C.P.38080  
Celaya, Gto  
Tel. + (52) 814 4909 197  
ventas@sacfilter.com.mx