



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet



Soluciones en Filtración Avanzada.

Hepa MV Metal

V-BOX FILTER HEPA

MEDIA
MARCO

CAÍDA DE PRESIÓN FINAL
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
EFICIENCIA
SEPARADORES

MICRO FIBRA DE VIDRIO CLASE H.
ACERO GALVANIZADO, ALUMINIO
ACERO INOXIDABLE
2.4" W.G.
80 C°
95% @ 0.3µm - 99.999% @ 0.3µm
HOTMELT




APLICACIONES

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
(HOSPITALES, LABORATORIOS, MUSEOS)
PROCESOS INDUSTRIALES
(FARMACÉUTICOS, ALIMENTICIOS, MICROELECTRÓNICA)

VENTAJAS

MARCO RESISTENTE
APLICACIONES DE ALTO FLUJO



Número de Parte	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
	H	W	D	H	W	D			
	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			
									Inches w.g. *

▶ 99% @ 0.3 µm

151270-121212	12	12	12	11½	11½	11½	86.00	735	1.0
151270-122412	12	24	12	11½	23½	11½	172.00	1470	1.0
151270-182412	18	24	12	17½	23½	11½	258.00	2200	1.0
151270-242412	24	24	12	23½	23½	11½	344.00	2950	1.0

▶ 99.99% @ 0.3 µm

151470-121212	12	12	12	11½	11½	11½	86.00	500	1.0
151470-122412	12	24	12	11½	23½	11½	172.00	1000	1.0
151470-182412	18	24	12	17½	23½	11½	258.00	1500	1.0
151470-242412	24	24	12	23½	23½	11½	344.00	2000	1.0

▶ 99.999% @ 0.3 µm

151670-121212	12	12	12	11½	11½	11½	86.00	410	1.0
151670-122412	12	24	12	11½	23½	11½	172.00	820	1.0
151670-182412	18	24	12	17½	23½	11½	258.00	1230	1.0
151670-242412	24	24	12	23½	23½	11½	344.00	1650	1.0

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx