



● FICHA TÉCNICA
Data Sheet



Hepa MV

V-BOX FILTER HEPA

MEDIA
 MARCO
 CAÍDA DE PRESIÓN FINAL
 TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
 EFICIENCIA
 SELLO
 SEPARADORES

MICRO FIBRA DE VIDRIO CLASE H.
 PLÁSTICO PS.
 2.4" W.G.
 60 C°
 95% @ 0.3µm - 99.99% @ 0.3µm
 NEOPRENO PLANO O POLIURETANO
 HOTMELT




APLICACIONES

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
 (HOSPITALES, LABORATORIOS, MUSEOS)
 PROCESOS INDUSTRIALES
 (FARMACÉUTICOS, ALIMENTICIOS, MICROELECTRÓNICA)

VENTAJAS

MARCO RESISTENTE



Número de Parte	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
	H	W	D	H	W	D			
	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			Inches w.g.†

▶ 99% @ 0.3 µm

151280-241212	24	12	12	23½	11½	11½	100.00	1000	.55
151280-242012	24	20	12	23½	19½	11½	160.00	1650	.55
151280-242412	24	24	12	23½	23½	11½	200.00	2000	.55

▶ 99.99% @ 0.3 µm

151480-241212	24	12	12	23½	11½	11½	100.00	735	1.12
151480-242012	24	20	12	23½	19½	11½	160.00	1220	1.12
151480-242412	24	24	12	23½	23½	11½	200.00	1470	1.12

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72074
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya, Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx