




● FICHA TÉCNICA

Data Sheet

SAC
FILTER

Soluciones en Filtración Avanzada.



WWW.SACFILTER.COM.MX

HepaFlow 20

BOX HEPA FILTER


MEDIA
MARCO
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
EFICIENCIA
SELLO
SEPARADORES

MICRO FIBRA DE VIDRIO CLASE H.
MADERA MDF
2.4" W.G.
70 C°
95% @ 0.3µm - 99.999% @0.3µm
POLIURETANO
HOTMELT



APLICACIONES

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
(HOSPITALES, LABORATORIOS, MUSEOS)
PROCESOS INDUSTRIALES
(FARMACÉUTICOS, ALIMENTICIOS, MICROELECTRÓNICA)



Número de Parte	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
	H	W	D	H	W	D			
	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			Inches w.g."

► 99% @ 0.3 µm

151230-121260	12	12	6	12	12	6	28.00	412	1.0
151230-182460	18	24	6	18	24	6	84.00	1236	1.0
151230-122460	12	24	6	12	24	6	56.00	824	1.0
151230-242460	24	24	6	24	24	6	112.00	1648	1.0
151230-244860	24	48	6	24	48	6	224.00	3296	1.0
151230-247260	24	72	6	12	72	6	336.00	4944	1.0

► 99.99% @ 0.3 µm

151430-121260	12	12	6	12	12	6	28.00	182	1.0
151430-182460	18	24	6	18	24	6	84.00	547	1.0
151430-122460	12	24	6	12	24	6	56.00	367	1.0
151430-242460	24	24	6	24	24	6	112.00	735	1.0
151430-244860	24	48	6	24	48	6	224.00	1471	1.0
151430-247260	24	72	6	12	72	6	336.00	2207	1.0

HepaFlow 20

BOX HEPA FILTER

Número de Parte	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
	H	W	D	H	W	D			
	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			

Inches w.g.*

▶ 99.995% @ 0.3 µm

151530-121260	12	12	6	12	12	6	28.00	161	1.0
151530-182460	18	24	6	18	24	6	84.00	482	1.0
151530-122460	12	24	6	12	24	6	56.00	323	1.0
151530-242460	24	24	6	24	24	6	112.00	647	1.0
151530-244860	24	48	6	24	48	6	224.00	1294	1.0
151530-247260	24	72	6	12	72	6	336.00	1942	1.0

▶ 99% @ 0.3 µm

151230-121212	12	12	12	12	12	11½	60.00	600	1.0
151230-182412	18	24	12	18	24	11½	120.00	1850	1.0
151230-122412	12	24	12	12	24	11½	180.00	1200	1.0
151230-242412	24	24	12	24	24	11½	241.00	2400	1.0

▶ 99.99% @ 0.3 µm

151430-121212	12	12	12	12	12	11½	60.00	350	1.0
151430-182412	18	24	12	18	24	11½	120.00	1000	1.0
151430-122412	12	24	12	12	24	11½	180.00	700	1.0
151430-242412	24	24	12	24	24	11½	241.00	1400	1.0

▶ 99.999% @ 0.3 µm

151630-121212	12	12	12	12	12	11½	60.00	320	1.0
151630-182412	18	24	12	18	24	11½	120.00	950	1.0
151630-122412	12	24	12	12	24	11½	180.00	640	1.0
151630-242412	24	24	12	24	24	11½	241.00	1280	1.0

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya, Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx