FICHA TÉCNICA

Data Sheet

SAC FILTER

Soluciones en Filtracion Avanzada.

HECHO EN MÉXICO

WWW.SACFILTER.COM.MX

HepaFlow HT 400

BOX HEPA FILTER

MEDIA	MICRO FIBRA DE VIDRIO CLASE H.
MARCO	ACERO GALVANIZADO
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL	2.0" W.G.
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN	**204C°**
EFICIENCIA	95% @ 0.3 µm - 99.995% @0.3µm
SELLO	CORDÓN DE TEFLÓN
ESPESOR DEL MARCO	0.78" (1H O 2H - HEADER)

APLICACIONES

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

VENTAJAS

ALTA EFICIENCIA

ALTA SUPERFICIE



Test 99.99% - 24"x24"x12"

Número de Parte	Tamaño Nominal H - W - D			Tamaño Real H - W - D			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			
151540-242412	24	24	12	24	24	11½	236.00	1470	1.04
151540-122412	12	24	12	12	24	11½	140.00	750	.96

WWW.SACFILTER.COM.MX

CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx

Todos los derechos reservados. © 2025, Traslevia Posterum. Ninguna parte de esta publicación puede ser publicada, modificada o reproducida en cualquier forma sin autorización previa