




● FICHA TÉCNICA

Data Sheet

SAC
FILTER

Soluciones en Filtración Avanzada.



WWW.SACFILTER.COM.MX

HepaFlow MIF

BOX HEPA FILTER

MEDIA
MARCO


CAÍDA DE PRESIÓN FINAL
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
EFICIENCIA
SELLO
ESPESOR DEL MARCO
SEPARADORES

MICRO FIBRA DE VIDRIO CLASE H.
ACERO GALVANIZADO, ALUMINIO
ACERO INOXIDABLE
2.4" W.G.
80 C° μm
95% @ 0.3 - 99.999% @0.3μm
POLIURETANO
0.78" (1 HEADER)
HOTMELT



APLICACIONES

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
(HOSPITALES, LABORATORIOS, MUSEOS)
PROCESOS INDUSTRIALES
(FARMACÉUTICOS, ALIMENTICIOS, MICROELECTRÓNICA)



Número de Parte	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
	H	W	D	H	W	D			
	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			

► 99% @ 0.3 μm

151250-121212	12	12	12	12	12	11½	66.00	647	1.0
151250-182412	18	24	12	18	24	11½	134.00	1295	1.0
151250-122412	12	24	12	12	24	11½	200.00	1942	1.0
151250-242412	24	24	12	24	24	11½	269.00	2589	1.0

► 99.99% @ 0.3 μm

151450-121212	12	12	12	12	12	11½	66.00	370	1.0
151450-182412	18	24	12	18	24	11½	134.00	741	1.0
151450-122412	12	24	12	12	24	11½	200.00	1118	1.0
151450-242412	24	24	12	24	24	11½	269.00	1471	1.0

► 99.999% @ 0.3 μm

151650-121212	12	12	12	12	12	11½	66.00	332	1.0
151650-182412	18	24	12	18	24	11½	134.00	665	1.0
151650-122412	12	24	12	12	24	11½	200.00	1000	1.0
151650-242412	24	24	12	24	24	11½	269.00	1330	1.0

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx