



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet



Soluciones en Filtración Avanzada.

HepaFlow PZ

BOX HEPA FILTER


MEDIA
MARCO
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
EFICIENCIA
SEPARADORES

MICRO FIBRA DE VIDRIO CLASE H.
PLASTICO ABS
2.4" W.G.
50 C°
95% @ 0.3µm - 99.999% @0.3µm
HOTMELT



APLICACIONES

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
(HOSPITALES, LABORATORIOS, MUSEOS)
PROCESOS INDUSTRIALES
(FARMACÉUTICOS, ALIMENTICIOS, MICROELECTRÓNICA)



Número de Parte	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
	H	W	D	H	W	D			
	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			
151685-242412	24	24	12	24	24	11½	236.00	1470	1.04
151685-122412	12	24	12	12	24	11½	143.00	750	.96

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx