



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet



Soluciones en Filtración Avanzada.

HepaFlow

BOX HEPA FILTER


MEDIA
MARCO
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
EFICIENCIA
SELLO
REJILLAS DE PROTECCIÓN
SEPARADORES

MICRO FIBRA DE VIDRIO CLASE H.
ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO
2.4" W.G.
70 C°
95% @ 0.3 µm - 99.9995% @MPPS
POLIURETANO
ELECTRO PINTADO EN AMBOS LADOS
HOTMELT



APLICACIONES

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
(HOSPITALES, LABORATORIOS, MUSEOS)
PROCESOS INDUSTRIALES
(FARMACÉUTICOS, ALIMENTICIOS, MICROELECTRÓNICA)



Número de Parte	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
	H	W	D	H	W	D			
	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			
									Inches w.g.°

► 99% @ 0.3 µm

151210-121260	12	12	6	12	12	6	28.00	90	.20
151210-182460	18	24	6	18	24	6	84.00	265	.20
151210-122460	12	24	6	12	24	6	56.00	180	.20
151210-242460	24	24	6	24	24	6	112.00	360	.20
151210-244860	24	48	6	24	48	6	224.00	720	.20
151210-247260	24	72	6	12	72	6	336.00	1080	.20

► 99.95% @ MPPS

151910-121260	12	12	6	12	12	6	28.00	90	.44
151910-182460	18	24	6	18	24	6	84.00	265	.44
151910-122460	12	24	6	12	24	6	56.00	180	.44
151910-242460	24	24	6	24	24	6	112.00	360	.44
151910-244860	24	48	6	24	48	6	224.00	720	.44
151910-247260	24	72	6	12	72	6	336.00	1080	.44

Número de Parte	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
	H - W - D	H - W - D	H - W - D	H - W - D	H - W - D	H - W - D			
	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			

Inches w.g.*

► 99.995% @ 0.3 µm

151510-121260	12	12	6	12	12	6	28.00	90	.48
151510-182460	18	24	6	18	24	6	84.00	265	.48
151510-122460	12	24	6	12	24	6	56.00	180	.48
151510-242460	24	24	6	24	24	6	112.00	360	.48
151510-244860	24	48	6	24	48	6	224.00	720	.48
151510-247260	24	72	6	12	72	6	336.00	1080	.48

► 99% @ 0.3 µm

151210-121212	12	12	12	12	12	11½	66.00	647	1.0
151210-182412	18	24	12	18	24	11½	135.00	1295	1.0
151210-122412	12	24	12	12	24	11½	200.00	1942	1.0
151210-242412	24	24	12	24	24	11½	26900	2589	1.0

► 99.99% @ 0.3 µm

151410-121212	12	12	12	12	12	11½	66.00	370	1.0
151410-182412	18	24	12	18	24	11½	135.00	741	1.0
151410-122412	12	24	12	12	24	11½	258.00	1118	1.0
151410-242412	24	24	12	24	24	11½	344.00	1471	1.0

► 99.999% @ 0.3 µm

151610-121212	12	12	12	12	12	11½	66.00	332	1.0
151610-182412	18	24	12	18	24	11½	135.00	665	1.0
151610-122412	12	24	12	12	24	11½	258.00	1000	1.0
151610-242412	24	24	12	24	24	11½	344.00	1330	1.0

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya, Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx