FICHA TÉCNICA

Data Sheet

SAC FILTER

Soluciones en Filtracion Avanzada.

HECHO EN MÉXICO

WWW.SACFILTER.COM.MX

OverMant Verde

3D POLYCOMB PAINT POCKETS

MEDIA	POLIÉSTER
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL	250 PA.
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN	50 °C
EFICIENCIA	99% SOLIDOS

APLICACIONES

PLANTAS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN SUPERFICIE.

VENTAJAS

MÁXIMA CARGA DE PARTICULAR PESADAS
ALTA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS

Número de Parte	ASHRAE 52.2	Tamaño Real H - W - D		
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)
181158-121200	5	12	12	1
181158-122000	5	12	20	1
181158-122400	5	12	24	1
181158-202000	5	20	20	1
181158-202400	5	20	24	1
181158-242400	5	24	24	1
181158-243200	5	24	32	1
181158-243600	5	24	36	1
181158-247200	5	24	72	1
181158-248300	5	24	83	1
181158-2411000	5	24	110	1
181158-2415000	5	24	150	1

WWW.SACFILTER.COM.MX

CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx

Todos los derechos reservados. © 2025, Traslevia Posterum. Ninguna parte de esta publicación puede ser publicada, modificada o reproducida en cualquier forma sin autorización previa