FICHA TÉCNICA

Data Sheet

SAC FILTER

Soluciones en Filtracion Avanzada.

HECHO EN MÉXICO

WWW.SACFILTER.COM.MX

OverTrap
CUBE PAINT BOX

MEDIA	3D POLIÉSTER
FLUJO DE AIRE RECOMENDADA	60-400 CFM.
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN	50 °C
EFICIENCIA EN 10 µm	97.16% SOLIDOS
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	100%
VOLUMEN CAPTURA DE PINTURA	HASTA 25 KG / CAJA

APLICACIONES

PREFILTROS PARA CABINAS DE PINTURA

PLANTAS DE PINTURA DE PIEZAS.

VENTAJAS

MÁXIMA CARGA DE PARTICULAR PESADAS

ALTA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE PINTURA



Número de Parte	Tamaño Real H - W - D		
	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)
181150-191919	19	19	19
181150-202020	20	20	20
181150-242424	24	24	24

WWW.SACFILTER.COM.MX

CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx

Todos los derechos reservados. © 2025, Traslevia Posterum. Ninguna parte de esta publicación puede ser publicada, modificada o reproducida en cualquier forma sin autorización previa