



# ● FICHA TÉCNICA

## Data Sheet

**SAC**  
**FILTER**

Soluciones en Filtración Avanzada.



[WWW.SACFILTER.COM.MX](http://WWW.SACFILTER.COM.MX)

# PolyMant Glass Rollo

FIBERGLASS FILTER

MEDIA	FIBRA DE VIDRIO
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL	1.0" W.G
ESPEORES DISPONIBLES	2" Y 4"
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN	98 °C
EFICIENCIA	MERV 4




## APLICACIONES

PREFILTROS PARA CABINAS DE PINTURA  
PLANTAS DE PINTURA DE PIEZAS.

## VENTAJAS

Dimensiones personalizadas  
Máxima Carga de particular pesadas  
Alta capacidad de polvo de pintura



Número de Parte	ASHRAE 52.2	Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies <sup>2</sup> )	Flujo de Aire (ft <sup>3</sup> /min/ft <sup>2</sup> )	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
		H	W	D			
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			Inches w.g.*
11030-2465	MERV 4	24	65	2	130	2000	0.48
11030-3665	MERV 4	39	65	2	195	2000	0.48
11030-4865	MERV 4	48	65	2	260	2000	0.48
11030-6065	MERV 4	60	65	2	325	2000	0.48

WWW.SACFILTER.COM.MX



---

**CEDI PUEBLA.**  
Avenida 15 de Mayo No.30  
Col. Maestro Federal  
C.P. 72074  
Puebla, Pue.  
Tel. + (52) 221 6715 741  
ventas@sacfilter.com.mx

**Matriz MF.**  
Avenida 7A Num. 618  
Col. Jardines de Anahuac Sec.3  
C.P. 66463  
San Nicolás de los Garza, N.L.  
Tel. + (52) 814 4909 197  
ventasmx@sacfilter.com.mx

**CEDI Guanajuato.**  
Jacarandas 710, 2da Secc.  
Col. Jardines de Celaya  
C.P.38080  
Celaya, Gto  
Tel. + (52) 814 4909 197  
ventas@sacfilter.com.mx