



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet

SAC
FILTER

Soluciones en Filtración Avanzada.



WWW.SACFILTER.COM.MX

WallPlano

PANEL FAT FILTER

MEDIA
MARCO
PROFUNDIDAD DEL FILTRO
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
EFICIENCIA

FIBRA DE VIDRIO
CARTON
1" Y 2"
60 C°
MERV4




APLICACIONES

FILTRACIÓN PARA HVAC
RE-CIRCULACION DE AIRE
CABINAS PINTURA

VENTAJAS

ROBUSTO Y ECONÓMICO
MAYOR CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE POLVO
FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LA COMPRESIÓN



Número de Parte	ASHRAE 52.2	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
		H	W	D	H	W	D		
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)		Inches w.g."
12115-122410	4	12	24	1	11½	23½	1	1250	.16
12115-162010	4	16	20	1	15½	19½	1	1450	.16
12115-162510	4	16	25	1	15½	24½	1	1600	.16
12115-202010	4	20	20	1	19½	19½	1	1750	.16
12115-202410	4	20	24	1	19½	23½	1	2000	.16
12115-202510	4	20	25	1	19½	24½	1	2400	.16
12115-242410	4	24	24	1	23½	23½	1	2500	.16
12115-122420	4	12	24	2	11½	23½	2	1000	.16
12115-162020	4	16	20	2	15½	19½	2	1450	.26
12115-162520	4	16	25	2	15½	24½	2	2000	.26
12115-202020	4	20	20	2	19½	19½	2	1265	.26
12115-202420	4	20	24	2	19½	23½	2	2000	.26
12115-202520	4	20	25	2	19½	24½	2	2500	.26
12115-242420	4	24	24	2	23½	23½	2	2500	.26

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya, Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx