



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet



Soluciones en Filtración Avanzada.



WWW.SACFILTER.COM.MX

WallPleat AC

M8 PLEATED FILTER

MEDIA
MARCO
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
EFICIENCIA
ESPESOR

POLIÉSTER AUTOSOPORTADO
CARTÓN Y GALVANIZADO
1.0" W.G.
50 C°
MERV 8
1", 2" Y 4"




APLICACIONES

PRE-FILTRO PARA HVAC Y TURBINAS DE GAS
TABLEROS ELÉCTRICOS
PLANTAS INDUSTRIALES

VENTAJAS

DESECHABLE
MARCO DE CARTÓN RESISTENTE A LA HUMEDAD
ESPACIADO DE PLIEGUES ORDENADO
ANCHO Y ALTURA PERSONALIZABLES
LIBRE DE METALES
100 % INCINERABLE



Número de Parte	ASHRAE 52.2	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
		H	W	D	H	W	D			
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			Inches w.g.
12420-122420	8	12	24	2	11 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{3}{4}$	7.50	1000	0.24
12420-202420	8	20	24	2	19 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{3}{4}$	10.75	1450	0.24
12420-242420	8	24	24	2	23 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{3}{4}$	14.00	2000	0.24
12420-122440	8	12	24	4	11 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{4}$	11.85	1265	0.28
12420-202440	8	20	24	4	19 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{4}$	20.45	2000	0.28
12420-242440	8	24	24	4	23 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{4}$	23.70	2500	0.28

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya, Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx