



● FICHA TÉCNICA

Data Sheet



Soluciones en Filtración Avanzada.




WWW.SACFILTER.COM.MX

WallPleat CE

M8 PLEATED FILTER

MEDIA
MARCO
CAÍDA DE PRESIÓN FINAL
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN
EFICIENCIA
ESPESOR

POLIÉSTER SOPORTADO CON MALLA
CARTÓN Y GALVANIZADO
1.0" W.G.
50 C°
MERV 8
1", 2" Y 4"




APLICACIONES

PRE-FILTRO PARA HVAC Y TURBINAS DE GAS
TABLEROS ELÉCTRICOS
PLANTAS INDUSTRIALES

VENTAJAS

MARCO DE CARTÓN RESISTENTE A LA HUMEDAD
ESPACIADO DE PLIEGUES ORDENADO
ANCHO Y ALTURA PERSONALIZABLES



Número de Parte	ASHRAE 52.2	Tamaño Nominal			Tamaño Real			Área de Media Filtrante (pies²)	Flujo de Aire (cfm)	Caída de Presión (pulgadas de columna de agua)
		H	W	D	H	W	D			
		Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Altura (pulgadas)	Ancho (pulgadas)	Espesor (pulgadas)			Inches w.g.
12420-122420	8	12	24	2	11 $\frac{1}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{3}{4}$	7.50	1000	0.24
12420-202420	8	20	24	2	19 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{3}{4}$	10.75	1450	0.24
12420-242420	8	24	24	2	23 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{3}{4}$	14.00	2000	0.24
12420-122440	8	12	24	4	11 $\frac{1}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{4}$	11.85	1265	0.28
12420-202440	8	20	24	4	19 $\frac{7}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{4}$	20.45	2000	0.28
12420-242440	8	24	24	4	23 $\frac{3}{8}$	23 $\frac{3}{8}$	3 $\frac{3}{4}$	23.70	2500	0.28

WWW.SACFILTER.COM.MX



CEDI PUEBLA.
Avenida 15 de Mayo No.30
Col. Maestro Federal
C.P. 72094
Puebla, Pue.
Tel. + (52) 221 6715 741
ventas@sacfilter.com.mx

Matriz MF.
Avenida 7A Num. 618
Col. Jardines de Anahuac Sec.3
C.P. 66463
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. + (52) 814 4909 197
ventasmx@sacfilter.com.mx

CEDI Guanajuato.
Jacarandas 710, 2da Secc.
Col. Jardines de Celaya
C.P.38080
Celaya,Gto
Tel. + (52) 814 4909 197
ventas@sacfilter.com.mx